Comprendre les enfants atteints du syndrome d'alcoolisation fœtale

Ce tableau démontre les interprétations erronées courantes que nous pouvons avoir face aux comportements des enfants atteints par le SAF

Comportement	Interprétation erronée	Interprétation précise
Non-respect des consignes	Inconduite volontaireQuête d'attentionTêtu	 Des difficultés de transposition des instructions verbales Ne comprend pas
Mêmes fautes répétées sans arrêt	Inconduite volontaireManipulation	 Impossible de lier une cause à son effet Impossible de voir les similitudes Difficulté de généraliser
Souvent en retard	 Paresseux, lent Mauvaise aptitudes parentales Inconduite volontaire 	 Je ne comprends pas la notion abstraite du temps Besoin d'aide pour s'organiser
Pas encore assis	Recherche d'attentionEmbête les autresInconduite volontaire	Besoin neurologique de bouger en apprenantSurcharge sensorielle
Mauvais jugement social	 Mauvaises aptitudes parentales Inconduite volontaire Enfant maltraité 	 Pas capable d'interpréter les signaux sociaux des pairs Ne sait pas quoi faire
Enfant exagérément physique	Inconduite volontaireDéviance	 Hyper-ou hypo sensible au toucher Ne comprend pas les indices sociaux concernant les limites
Ne travaille pas indépendamment	 Inconduite volontaire Mauvaises aptitudes parentales 	 Problèmes de santé chroniques Impossible de traduire des instructions verbales en action

tableau 1994, Debra L. Evenson, MA. Reproduit avec la permission du site internet SAFERA